

2024

# FENDT

---

## CARAVAN



**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com)

# 2024

## INHALT

- 04 **APER0** – Angesagten Lifestyle erleben
- 18 **BIANCO** – Wohlfühlen in großer Auswahl
- 32 **TENDENZA** – Moderner Trendsetter unterwegs
- 46 **DIAMANT** – In jeder Hinsicht einzigartig
- 60 **Unverkennbare Außenoptik**
- 64 **Serienausstattung** – Fahrwerk/Chassis, Aufbau außen
- 65 **Bettenübersicht**
- 66 **Fendt-Caravan-Meisterqualität**
- 78 **Individuelles Zubehör**
- 80 **Maße und Gewichte aller Baureihen**
- 83 **Zeichenerklärungen**



**APER0 • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**

# ANGESAGTEN LIFESTYLE ERLEBEN



# APER0





495 SG / Sunset



495 SFB / Sunset


APERERO



APERRO



495 SFB



515 SG





495 SG



465 SFB



465 SFB



495 SFB

## APERÓ – QUALITÄT IN SERIE

### Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Norfolk-Dekor“
- Polstervarianten „Spring“ oder „Sunset“
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 1 Schaltkreis
- Faltschiebetüre
- Garderobe im Schlafraum \*
- Lifthubtisch in der Rundsitzgruppe \*
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in Rundsitzgruppe \*
- Lesespots (12 V) im Schlafraum
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten)
- MINI-/MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

### Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinstecke mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine \*
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter \*
- Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailliertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster
- Küchen mit großen Schubladen \*
- Kühlschrank (98 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Absorber, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung \*
- Kühlschrank (133 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Absorber, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung \*
- Mischbatterie Küche aus Kunststoff
- Mittelwaschräume \* mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spiegelschrank im offenen Bad \*
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) \*
- Staukästen Küche mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräume Fenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

### Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup>) Liter mit Außenbefüllung \*
- Frischwasser (Festtank 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup>) Liter mit Außenbefüllung \*
- Frischwasserstandanzeige
- Warmwasserbereitung Truma-Therme 230 V mit Mischbatterie

### Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

### Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung S 3004 und S 5004 mit Zündautomatik \*
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstür für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-Steckdose(n)
- Warmluftanlage mit Gebläse (1 x 12 V) \*
- Warmluftanlage mit Gebläse (2 x 12 V) \*

\* modellabhängig

Zeichenerklärung siehe Seite 83





**465 SFB**

Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1279

**465 TG**

Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1280

**495 SFB**

Gesamtlänge cm	722
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1354

**495 SG**


Gesamtlänge cm	722
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1368

**495 SKM**

Gesamtlänge cm	722
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1367

**515 SG**

Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1405

**Neuer Grundriss****560 SKM**

Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1510



QR-Code scannen –  
und einen Film zum Aperò aufrufen

Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 80  
Zeichenerklärung Seite 83

# APERÒ

## GRUNDRISSE UND MASSE

# WOHLFÜHLEN IN GROSSER AUSWAHL



# BIANCO






Activ 550 KMG / Almeria



Activ 550 KMG / Almeria



Activ 515 SGD / Manerba

BIANCO

24




Activ 550 KMG

Activ 550 KMG

25



Activ 515 SGD



BIANCO

Activ 550 KMG





Selection 515 SG



Activ 550 KMG



Activ 465 SFH



Activ 515 SGD

BIANCO



Activ 550 KMG



Activ 465 SFH



Activ 515 SGD

## BIANCO – QUALITÄT IN SERIE

### Wohnraum/Schlafräum

- Möbel in „Tiberino-Dekor“
- Polstervarianten „Almeria“ oder „Manerba“
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 2 Schaltkreisen
- Faltschiebetüre \*
- Garderobe im Schlafräum \*
- Lifthubtisch in der Rundsitzgruppe \*
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in Rundsitzgruppe \*
- Lesespots (12 V) im Schlafräum
- Liftomat (Einzel- und französische Betten) \*\*
- Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten) \*\*
- MINI-/MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsventilierung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo \*/\*\*
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Teppich im Türeintritt mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

### Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert \*
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Backofen mit Grill (Gas) \*\*\*
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine \*
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter \*
- Kocher mit Zündsicherung und Zündautomatik (3-flammig) \*\*\*
- Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailliertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung \*
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster \*
- Küchen mit großen Schubladen \*
- Kühlschrank (98 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Absorber, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung \*
- Kühlschrank (133 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Absorber, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung \*
- Mischbatterie aus Messing
- Mittelwaschräume \* mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spiegelschrank im offenen Bad \*
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) \*
- Staukästen Küche mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

### Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> Liter) mit Außenbefüllung \*
- Frischwasser (Festtank 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> Liter) mit Außenbefüllung \*
- Frischwasserstandanzeige
- Warmwasserbereitung Truma-Therme 230 V mit Mischbatterie \*

### Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

### Technik/Heizung/Klima


- Truma Gasheizung S 3004 oder S 5004 mit Zündautomatik (Bianco Selection) \*
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstür für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-Steckdose(n)
- Warmluftanlage mit Gebläse (1 x 12 V) (Bianco Selection)
- Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenheizung (Alde) \*\*\*

### Zusätzliche Serienausstattung beim BIANCO ACTIV

- Truma Gasheizung Combi 4 \* oder Combi 6 \* mit digitalem Bedienteil CP plus iNet ready mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt)
- Beistellsitz als Truhe (mit max. 100 kg belastbar) \*
- Querladefunktion (bei getrennten Betten) \*
- Erhöhte Zuladungskapazität durch verstärkte Fahrgestelle
- Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor

\* modellabhängig \*\* nicht Activ 515 SKF \*\*\* ACTIV 720 SKDW  
Zeichenerklärung siehe Seite 83

## SELECTION



465 SFB	
Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1305



465 TG	
Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1291



515 SG	
Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600/1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1421



515 SKM	
Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600/1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1426



550 SKM	
Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1446



390 FHS	
Gesamtlänge cm	603
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	3
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1173



445 SFB	
Gesamtlänge cm	677
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1295



465 SFH	
Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	3
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600/1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1362

## ACTIV



465 SGE	
Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	2
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600/1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1374




515 SGE	
Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1429



550 KMG	
Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1482



560 SKM	
Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1538



Neuer Grundriss


515 SGD	
Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	3
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1420



515 SKF	
Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1461



550 SD	
Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1452



720 SKDW	
Gesamtlänge cm	923
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	6
techn. zul. Gesamtmasse kg	2200 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1924

# BIANCO

QR-Code  
scannen – und  
einen Film zum  
Bianco aufrufen



## GRUNDRISSE UND MASSE



**MODERNER TRENDSETTER UNTERWEGS**




**TENDENZA**





560 SG / Studio-Line Valencia



465 SFB / Cannes

TENDENZA



465 SFB



560 SG



560 SG

TENDENZA



560 SG



560 SG



560 SG

TENDENZA



560 SG

## TENDENZA - QUALITÄT IN SERIE

### Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Noce Marche-Dekor“
- Polstervarianten „Cannes“ oder „Studio-Line Valencia“
- Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 2 Schaltkreisen, dimmbar
- Einsäulenhubtisch in der Rundsitzgruppe
- Faltschiebetüre
- Fliegenschutztüre im Eingangsbereich
- Garderobe im Schlafraum
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten) \*
- Lesespots (12 V) in der Rundsitzgruppe
- Lesespots (12 V) im Schlafraum
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Komfortschaum (7 Zonen) (Einzel- und französische Betten)
- MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
- Rückenpolster ergonomisch geformt \*
- Rückenpolster Loungecharakter \*
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Staukästen mit Soft-Close-Scharnieren
- Teppich im Türeintritt mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Teppichboden, gekettelt und lose verlegt
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

### Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Backofen mit Grill (Gas) \*\*
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsetze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine \*
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter
- Kocher mit Zündsicherung und Zündautomatik (3-flammig) \*\*
- Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailiertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle mit Glasabdeckung \*
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster
- Küchen mit großen Schubladen
- Küchenrückwandverkleidung in Schichtstoff-Dekor
- Kühlschrank (154 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung \*
- Kühlschrank (177 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung \*\*
- Mischbatterie Küche aus Messing \*
- Mittelwaschräume \* mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel

- Spiegelschrank im offenen Bad \*
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) \*
- Staukästen Küche und Bad mit Soft-Close-Scharnieren \*
- Doppel-USB-Steckdose in Küche
- Waschbecken in Sanitäracryl mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel \*
- Waschbecken in Edelstahl \*\* mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

### Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup>) Liter mit Außenbefüllung \*
- Frischwasser (Festtank 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup>) Liter mit Außenbefüllung \*
- Frischwasserstandanzeige

### Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

### Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung Combi 4 \* oder Combi 6 \* mit digitalem Bedienteil CP plus iNET ready mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 l Inhalt)
- Fendt-CaravanCONNECT mit App-Steuerung
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-Steckdose(n)
- Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung (Alde) \*\*\*

\* modellabhängig \*\* bei 650 SFD, 650 SFDW

\*\*\* bei 560 SFDW und 650 SFDW

Zeichenerklärung siehe Seite 83



560 SFDW



465 SFB



**465 SFB**

Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1327



**515 SG**

Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1447



**550 SG**

Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1471



**560 SFDW**

Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1800 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1561



**560 SG**

Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1800 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1527



**650 SFD**

Gesamtlänge cm	855
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	2000 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1728



**650 SFDW**

Gesamtlänge cm	855
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	2200 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1766

QR-Code scannen –  
und einen Film zum Tendenza aufrufen



Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 80  
Zeichenerklärung Seite 83

**IN JEDER HINSICHT EINZIGARTIG**



**DIAMANT**







560 SGW / Faro

560 DW / Faro

650 GDW / Zingst

560 SGW / Salina

DIAMANT





DIAMANT

## DIAMANT – QUALITÄT IN SERIE

### Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Rovero-Castello-Dekor“
- Polstervariante „Faro“ oder „Salina“ sowie Lederpolsterung „Zingst“ (Sonderausstattung)
- Beleuchtung (aufladbar) im Kleiderschrank mit Bewegungssensor
- Beleuchtung LED
- Dekopaket (2 Kissen / 2 Tischsets)
- Einsäulenhubtisch in der Rundsitzgruppe
- Faltschiebetüre \*
- Fliegenschutztüre im Eingangsbereich
- Garderobe im Schlafraum
- Holzschiebetüre \*
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Kopfstützen in Sitzgruppe, höhenverstellbar
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in der Rundsitzgruppe
- Lesespots (12 V) im Schlafraum
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Klima-Komfortschaum (7 Zonen) (Einzel- / franz. Betten)
- MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo in Panoramadachhaube Skylight integriert
- Panoramadachhaube Skylight mit Beleuchtung (LED)
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit Federkern in Komfortqualität
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Softrollos mit Plissee (Verdunkelungsrollo von unten)
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Staukästen mit Soft-Close-Scharnieren
- Teppich im Türeintritt mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Teppichboden, gekettelt und lose verlegt
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

### Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Backofen mit Grill (Gas)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine \*\*
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter
- Kocher mit Zündsicherung, Zündautomatik (3-flammig)
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster
- Küchen mit großen Schubladen
- Küchenrückwandverkleidung in Glas-Optik hinterleuchtet

- Kühlschrank (154 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung \*
- Kühlschrank (177 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung \*
- Mischbatterie aus Messing
- Mittelwaschräume \* mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar)
- Staukästen Küche und Bad mit Soft-Close-Scharnieren \*
- Waschbecken in Sanitäracryl \* mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

### Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> Liter) mit Außenbefüllung
- Frischwasserstandanzeige

### Multimedia

- TV-Halter SKY mit Gelenkarm
- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

### Technik/Heizung/Klima

- Fendt-CaravanConnect mit App-Steuerung
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-Steckdose(n)
- Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung (Alde)

\* modellabhängig \*\* bei 560 DW und 650 GDW  
Zeichenerklärung siehe Seite 83



**560 DW**

Gesamtlänge cm	771
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Masse in fahr. Zustand kg <sup>e)</sup>	1679

**560 SGW**

Gesamtlänge cm	771
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Masse in fahr. Zustand kg <sup>e)</sup>	1673

**650 GDW**

Gesamtlänge cm	860
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	2200 <sup>g)</sup>
Masse in fahr. Zustand kg <sup>e)</sup>	1948

QR-Code scannen –  
und einen Film zum  
Diamant aufrufen



Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 80  
Zeichenerklärung Seite 83

# DIAMANT

## GRUNDRISSE UND MASSE



**Ein Fendt Caravan war schon immer auf den ersten Blick als solcher erkennbar.**

Pflegeleichte und doch robuste Oberflächen, elegante Formen und plane Fensterflächen rundum sowie ein modern gestaltetes Dekor prägen das Erscheinungsbild. Einzig der Diamant sticht mit seinem exklusiven Heck heraus.

**AUSSENDESIGN 2024**



DIAMANT



**AUSSENDESIGN 2024**



**Fahrwerk/Chassis**

- Abdeckung Auflaufeinrichtung „weiß“
- Alufelgen schwarz poliert
- Bremse AAA, selbstnachstellend (AI-Ko)
- Deichselabdeckung „weiß“
- Euro-Achssystem (AI-Ko)
- Niederquerschnittsreifen
- Rückfahrautomatik
- Sicherheitskupplung AKS 3004 (AI-Ko)
- Stabilformstützen verzinkt
- Stabilformstützen verzinkt mit „Big-Foot“ (AI-Ko)
- Stoßdämpfer
- Stützrad mit Lastanzeige
- System-Leichtbau-Chassis, vollverzinkt (AI-Ko)
- verlängerte Kurbelstützen
- Zulassung für Tempo 100

**Aufbau außen**

- Außenstauklappe
- Ausstellfenster doppelt verglast, getönt, mit Einhandbedienung und kombiniertem Fliegenschutz- /Verdunklungsrollo
- Bremsleuchten in oberen Positionsleuchten integriert
- Eingangstüre mit integriertem und isoliertem Einstieg, Abfallsammler und Ablage, im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunklungsplissee
- Flaschenkasten-Deckel mit Gasdruckdämpfer, Drei-Punkt-Verriegelung
- Fliegenschutztüre im Eingangsbereich
- LFI-Technologie teilweise im Bug
- LFI-Technologie teilweise im Heck
- Markisenleiste mit Beleuchtung auf Türseite
- Nebelschlussleuchte(n)
- Panoramadachhaube „Skylight“ mit Beleuchtung (LED)
- Radkästen, vollisoliert
- Rangiergriffe, ergonomisch und stabil an Bug und Heck
- Rückfahrscheinwerfer (2 Stück)
- Sandwich-Bauweise
- Vorzeltleuchte (LED), 2-fach geschaltet
- Wassertankeinfülldeckel mit Halteband
- zentrale Schließanlage
- Zwangsentlüftungen lt. EN-Norm 1645-1

	APERRO	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Abdeckung Auflaufeinrichtung „weiß“	•	•	•	•
• Alufelgen schwarz poliert	•	•	•	•
• Bremse AAA, selbstnachstellend (AI-Ko)	•	•	•	•
• Deichselabdeckung „weiß“	•	•	•	•
• Euro-Achssystem (AI-Ko)	•	•	•	•
• Niederquerschnittsreifen	•	•	•	•
• Rückfahrautomatik	•	•	•	•
• Sicherheitskupplung AKS 3004 (AI-Ko)	•	•	•	•
• Stabilformstützen verzinkt	•	•	•	•
• Stabilformstützen verzinkt mit „Big-Foot“ (AI-Ko)	•	•	•	•
• Stoßdämpfer	•	•	•	•
• Stützrad mit Lastanzeige	•	•	•	•
• System-Leichtbau-Chassis, vollverzinkt (AI-Ko)	•	•	•	•
• verlängerte Kurbelstützen	•	•	•	•
• Zulassung für Tempo 100	•	•	•	•
• Außenstauklappe	•	•	•	•
• Ausstellfenster doppelt verglast, getönt, mit Einhandbedienung und kombiniertem Fliegenschutz- /Verdunklungsrollo	•	•	•	•
• Bremsleuchten in oberen Positionsleuchten integriert	•	•	•	•
• Eingangstüre mit integriertem und isoliertem Einstieg, Abfallsammler und Ablage, im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunklungsplissee	•	• *	•	•
• Flaschenkasten-Deckel mit Gasdruckdämpfer, Drei-Punkt-Verriegelung	•	•	•	•
• Fliegenschutztüre im Eingangsbereich	•	•	•	•
• LFI-Technologie teilweise im Bug	•	•	•	•
• LFI-Technologie teilweise im Heck	•	•	•	•
• Markisenleiste mit Beleuchtung auf Türseite	•	•	•	•
• Nebelschlussleuchte(n)	•	•	•	•
• Panoramadachhaube „Skylight“ mit Beleuchtung (LED)	•	•	•	•
• Radkästen, vollisoliert	•	•	•	•
• Rangiergriffe, ergonomisch und stabil an Bug und Heck	•	•	•	•
• Rückfahrscheinwerfer (2 Stück)	•	•	•	•
• Sandwich-Bauweise	•	•	•	•
• Vorzeltleuchte (LED), 2-fach geschaltet	•	•	•	•
• Wassertankeinfülldeckel mit Halteband	•	•	•	•
• zentrale Schließanlage	•	•	•	•
• Zwangsentlüftungen lt. EN-Norm 1645-1	•	•	•	•

• serienmäßig  
\* modellabhängig



**12 Jahre Garantie**


Für die Dichtheit der Aufbauverbindungen

Diese Garantie ist nur gültig in Verbindung mit der jährlichen kostenpflichtigen Inspektion beim autorisierten Fendt-Caravan Handelspartner


**Grundrisse mit Kinder- bzw. Etagenbett**




**Grundrisse mit französischem Bett**



**Grundrisse mit Einzelbetten**





**Hinter unserer Qualität stehen vor allem Menschen und Materialien.**

**Fendt-Caravan legt schon seit Beginn der Wohnwagenproduktion größten Wert auf ein in jeder Hinsicht perfektes Produkt.**

**Unsere gut ausgebildeten und hoch motivierten Mitarbeiter sorgen dafür, dass in unseren modernen Produktionshallen Qualitätswohnwagen mit langer Lebensdauer entstehen.**

**Vom Außendesign bis zur Innenarchitektur gehen alle Arbeitsschritte nahtlos ineinander über. Bereits bei der Planung werden von vornherein die bestmöglichen Materialien von langjährigen Markenzulieferern über unseren Einkauf zugesteuert.**

**Unsere Qualität setzt so immer wieder neue Maßstäbe, von der unsere Kunden bei ihrer Leidenschaft für das Caravanning dauerhaft profitieren.**

**MEISTERQUALITÄT**



**Möbelbau in Meisterqualität**



**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**



**Ideenreichtum für sinnvolle Wohnausstattung**

Fendt Caravans sind bis ins kleinste Detail geplant und perfekt ausgearbeitet.





**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**



**Traumhafte Schlafkombinationen in Top-Qualität**

Bequeme Betten und stimmungsvolle Ruhezeiten sind wichtige Faktoren für das persönliche Wohlbefinden. Unsere Lösungen überzeugen immer wieder.



**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**



## Gutes Handwerk zählt auch in der Küche

Bedienungsfreundliche Kochbereiche mit hochwertigen Markengeräten bieten alle Möglichkeiten für die allerbeste Campingküchenwelt.




**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**



## Ästhetische Badbereiche in anspruchsvoller Ausführung

Fendt-Caravan-Waschräume sind für Benutzer gestaltet und gebaut. So geräumig wie möglich, so pflegeleicht wie gewünscht und so hygienisch wie zuhause.



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



Fahrradträger für Deichsel (Thule) \*



ATC 2.0 Trailer Control \*



Rangierhilfe Truma Mover Smart A \*



Heizung Combi 4 E \* oder 6 E \* (nur als Sonderausstattung möglich mit Combi 4 und Combi 6 als Basis)



Klimaanlage \*



Gasdruckregler  
Truma DuoControl CS \*



Diebstahlsicherung Fullstop mechanisch \*



Vollautomatische Satellitenanlage  
Maxview VuQube Auto II \*



TV-Halter Sky \*  
(serienmäßig im Diamant)



Gasaußensteckdose \*



Universal-Vorzeltsteckdose \*



City-Wasseranschluss \*

### Eine Auswahl unserer Zusatzausstattungen \*

Mit einem umfangreichen Angebot an Ausstattungsoptionen kann ein Fendt Caravan individuell auf Ihre Bedürfnisse oder besonderen Anforderungen abgestimmt werden.

Die vielfältigen Ausstattungsvarianten ermöglichen es, Ihren Wohnwagen genau so zu konfigurieren, wie er gebraucht wird.

Fragen Sie bei unseren autorisierten Fach-Händlern nach den besten Optionen. Zudem gibt es ein umfangreiches Angebot an Komplettpaketen, auch für spezielle Wünsche.

\* Hier handelt es sich um aufpreispflichtige Zusatz- bzw. Sonderausstattung

# ZUBEHÖR



# APERERO

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Gesamtlänge cm	703	703	722	722	722	751	772
Aufbaulänge cm	589	589	607	607	607	637	657
Nutzlänge cm	507	507	526	526	526	556	576
Gesamtbreite cm	232	232	232	232	232	232	250
max. Höhe cm	266	266	266	266	266	266	266
Stehhöhe cm	198	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze	4	4	4	4	5	4	5
Liegefläche Bug cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	160 x 200
Liegefläche Heck cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Eigengewicht kg <sup>b)</sup>	1231	1232	1306	1320	1319	1357	1470
Grundausstattung kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48	48	40
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1279	1280	1354	1368	1367	1405	1510
Zuladung kg ca.	221	220	246 / 346 <sup>b)</sup>	232 / 332 <sup>b)</sup>	233 / 333 <sup>b)</sup>	195 / 295 <sup>b)</sup>	190
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß cm <sup>v)</sup>	962	962	982 <sup>p)</sup>	982 <sup>p)</sup>	982 <sup>p)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1029 <sup>o) s)</sup>

# BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SGD Activ	515 SGE Activ
Gesamtlänge cm	603	677	703	703	751	751
Aufbaulänge cm	488	562	589	589	637	637
Nutzlänge cm	407	481	507	507	556	556
Gesamtbreite cm	232	232	232	232	232	232
max. Höhe cm	266	266	266	266	266	266
Stehhöhe cm	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze	3	4	3	2	3	4
Liegefläche Bug cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	1x85x195/1x85x200	140/121 x 210
Liegefläche Heck cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	-	2 x 85 x 200
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	101/87 x 190	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Eigengewicht kg <sup>b)</sup>	1120	1242	1309	1321	1375	1376
Grundausstattung kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	45	53
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1173	1295	1362	1374	1420	1429
Zuladung kg ca.	327	205	238 / 338 <sup>b)</sup>	226 / 326 <sup>b)</sup>	280	271
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß cm <sup>v)</sup>	864	934	969	969	1017 <sup>n) r)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>

# BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Gesamtlänge cm	703	703	751	751	772
Aufbaulänge cm	589	589	637	637	657
Nutzlänge cm	507	507	556	556	576
Gesamtbreite cm	232	232	232	232	232
max. Höhe cm	266	266	266	266	266
Stehhöhe cm	198	198	198	198	198
Schlafplätze	4	4	4	5	5
Liegefläche Bug cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Liegefläche Heck cm	144/142 x 210	125/116 x 210	142/134 x 210	80 x 210	80 x 210
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Eigengewicht kg <sup>b)</sup>	1257	1243	1373	1378	1398
Grundausstattung kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1305	1291	1421	1426	1446
Zuladung kg ca.	195	209	179 / 279 <sup>b)</sup>	174 / 274 <sup>b)</sup>	254
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß cm <sup>v)</sup>	962	962	1017 <sup>n) r)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030

# BIANCO ACTIV

	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Gesamtlänge cm	751	772	772	772	923
Aufbaulänge cm	637	657	657	657	809
Nutzlänge cm	556	576	576	576	727
Gesamtbreite cm	232	232	232	250	250
max. Höhe cm	266	266	266	266	265
Stehhöhe cm	198	198	198	198	198
Schlafplätze	5	5	4	5	6
Liegefläche Bug cm	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200	153/151 x 218
Liegefläche Heck cm	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192	80 x 230
Liegefläche Mitte cm	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200	150 x 205
Liegefläche Etagenbett cm	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190	72 x 212
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	2200 <sup>a)</sup>
Eigengewicht kg <sup>b)</sup>	1408	1429	1407	1493	1879
Grundausstattung kg <sup>a)</sup>	53	53	45	45	45
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1461	1482	1452	1538	1924
Zuladung kg ca.	239	218	248	162	276
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung <sup>i)</sup>	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	2
Vorzeltumlaufmaß cm <sup>v)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030	1030	1029 <sup>o) s)</sup>	1200 <sup>t)</sup>

# TENDENZA

	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD	650 SFDW
Gesamtlänge cm	703	751	772	772	772	855	855
Aufbaulänge cm	589	637	657	657	657	741	741
Nutzlänge cm	507	556	576	576	576	659	659
Gesamtbreite cm	232	232	232	250	250	250	250
max. Höhe cm	266	266	266	266	266	265	265
Stehhöhe cm	198	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze	4	4	4	4	4	4	4
Liegefläche Bug cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230	162/151 x 224
Liegefläche Heck cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-	-
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	-	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1800 <sup>a)</sup>	1800 <sup>a)</sup>	2000 <sup>a)</sup>	2200 <sup>a)</sup>
Eigengewicht kg <sup>b)</sup>	1274	1394	1418	1508	1474	1683	1721
Grundausstattung kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	53	45	45
Masse in fahrb. Zustand kg <sup>c)</sup>	1327	1447	1471	1561	1527	1728	1766
Zuladung kg ca.	173	253	229	239	273	272	434
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung <sup>i)</sup>	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	1	2	2
Vorzeltumlaufmaß cm <sup>v)</sup>	962	1017 <sup>n) i)</sup>	1030 <sup>n)</sup>	1034 <sup>n)</sup>	1034 <sup>n)</sup>	1119 <sup>u)</sup>	1126

# DIAMANT

	560 DW	560 SGW	650 GDW
Gesamtlänge cm	771	771	860
Aufbaulänge cm	656	656	746
Nutzlänge cm	563	563	654
Gesamtbreite cm	250	250	250
max. Höhe cm	266	266	265
Stehhöhe cm	198	198	198
Schlafplätze	4	4	4
Liegefläche Bug cm	144/116 x 230	2 x 90 x 200	178/146 x 230
Liegefläche Heck cm	155 x 195	141/143 x 230	2 x 90 x 205
Liegefläche Mitte cm	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>	2200 <sup>g)</sup>
Eigengewicht kg <sup>b)</sup>	1634	1620	1895
Grundausstattung kg <sup>a)</sup>	45	53	53
Masse in fahrb. Zustand kg <sup>c)</sup>	1679	1673	1948
Zuladung kg ca.	221 / 321 <sup>h)</sup>	227 / 327 <sup>h)</sup>	252
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung <sup>i)</sup>	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	1	1	2
Vorzeltumlaufmaß cm <sup>v)</sup>	1027	1027	1116

**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**



**+++ 12 Jahre Garantie für die Dichtheit der Aufbauverbindungen:**  
**Diese Garantie ist nur gültig in Verbindung mit der jährlichen kostenpflichtigen Inspektion beim autorisierten Fendt-Caravan Handelspartner** +++ Zertifizierung nach ISO 9001:2015 +++ Umweltmanagement Zertifizierung nach ISO 14001:2015 +++ Metallic-Lackierung +++ 47 mm-Bodenstärke für optimale Isolationswerte +++ Ablasshähne für die bequeme Entleerung der Wasserleitungen +++ solide, verschraubte Verbindungen +++ zweigeteiltes Seitenwandblech +++ stabile Möbel aus mehrfach verleimtem Sperrholz +++ extra robuste Scharniere, Aufsteller und Verschlüsse +++ 2-poliger FI-Personen-Schutzschalter mit 30mA

## Zeichenerklärung:

- 100% gefüllte Aluminiumgasflasche (11 kg), Frischwassertank mit 10 Liter-Fahrbefüllung, 100% gefüllter Toiletten-Spültank, 100 % gefüllter Wassererhitzer
- Das Eigengewicht gibt das Fahrzeuggewicht in der Serienausstattung ohne Wasser, Gas sowie sonstiges Zubehör wieder
- Die Masse in fahrbereitem Zustand wurde gemäß VO (EU) 1230/2012, unter Berücksichtigung der Fahrbefüllung des Frischwassertanks, des zu 100 % gefüllten Toiletten-Spültanks, des 100 % gefüllten Wassererhitzers und einer zu 100 % gefüllten Aluminiumgasflasche (11 kg) ermittelt
- Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V, Teil A, Ziff.2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012 unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ablaufstutzen am Frischwassertank) 10 l (Fahrbefüllung)
- Fassungsvermögen des Frischwassertanks max. 25 Liter bzw. 45 Liter unter Berücksichtigung des Ablaufstutzen im Frischwassertank
- Durch Einbau eines neuen Fahrwerkes sind weitere Gewichtsvarianten möglich – Ihr Fendt-Caravan Handelspartner gibt Ihnen gerne Auskunft
- Auflastung
  - Alternative Reifengrößen sind dem Hersteller erlaubt
  - bei Gewichtsvariante 1800 kg: Vorzeltumlaufmaß 1015 cm
  - bei Gewichtsvariante 1800 kg: Vorzeltumlaufmaß 1034 cm
  - bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg: Vorzeltumlaufmaß 987 cm
  - bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg: Vorzeltumlaufmaß 1019 cm
  - bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg: Vorzeltumlaufmaß 1039 cm
  - bei Gewichtsvariante 2400/2500 kg: Vorzeltumlaufmaß 1196 cm
  - bei Gewichtsvariante 2200/2400/2500 kg: Vorzeltumlaufmaß 1126 cm
- Die Auswahl eines Vorzeltes, basierend auf der Angabe dieses Umlaufmaßes, kann unter Umständen nicht ausreichend sein. Das angegebene Umlaufmaß gilt nur für Vorzelte, welche vollständig in die vorhandene Kederleiste des Caravans eingezogen werden. Das Umlaufmaß kann aufgrund von Sonderausstattung, Reifengröße und Beladung abweichen. Um ein exaktes, zur Vorzeltbauart passendes Umlaufmaß zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen, den Caravan individuell zu vermessen

## Wichtige Hinweise:

Der Katalog und die Preisliste beinhaltet den Serienstand bei Drucklegung. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Modelljahres behalten wir uns vor, Ausstattungsänderungen und Produktverbesserungen vorzunehmen. Druck- und fototechnische Farbunterschiede sind nicht ganz auszuschließen.

Die im Katalog und in der Preisliste abgebildeten Modelle enthalten teilweise Sonderausstattungen bzw. Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Bei Gewichtsangaben sind - bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe - Abweichungen von bis zu +/- 5 % möglich. Bei Einbau von Zubehör erhöht sich die Masse im fahrbereitem Zustand. Anbauten am Fahrzeug können die Stützlast beeinflussen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Veränderungen unterliegen.

Angaben zu Massen und Gewichten erfolgen gemäß VO (EU) 1230/2012 sofern im Katalog einschließlich technischer Daten und Preisliste keine abweichende Angaben beinhaltet sind.

Achtung: Achs- und Stützlasten sowie die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse sind zu beachten. Durch eine Verteilung der Beladung im Fahrzeug ist für die Einhaltung der zulässigen Massen und Lasten zu sorgen.

Ausstattungen können die Nutzlast bzw. die Zuladung durch Erhöhung/Verringerung des Eigengewichts beeinflussen. Zu beachten ist, dass sich dadurch die Zuladung, je nach Ausstattung, verringern kann. Die Zuladung entspricht der Differenz aus technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse in fahrbereitem Zustand. Dieser Wert muss die Massen für Sonderzubehör und persönliche Ausrüstung berücksichtigen.

Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden. Bitte fragen Sie bei Bedarf Ihren Fendt-Caravan Handelspartner.

Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor.

**MASSE UND GEWICHTE**

# FENDT

---

# CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen  
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com



# 2024

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com) (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)